



ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง

นพ.ณัฐวุฒิ เจียมไชยศรี
16 พฤศจิกายน 2555




ข้อเท็จจริงการฉีดสารแปลกปลอมเพื่อขยายขนาดอวัยวะเพศชาย

การฉีดสารแปลกปลอมเพื่อขยายขนาดอวัยวะเพศชาย


มีผู้ป่วยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องการขยายขนาดอวัยวะเพศชายของตน ไปรับการฉีดสารแปลกปลอมโดยหมอเถื่อนหรือฉีดกันเองในหมู่เพื่อนฝูง สารแปลกปลอมดังกล่าว ได้แก่ น้ำมันมะกอก วาสลิน ขี้ผึ้งยาชนิดต่างๆ เป็นต้น สารแปลกปลอมมักถูกฉีดเข้าใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศชาย ดังนั้น ส่วนที่ทำให้ขนาดของอวัยวะเพศดูใหญ่ขึ้น คือ ส่วนของผิวหนังที่หุ้มอวัยวะเพศนั่นเอง ขนาดของตัวแกนอวัยวะเพศไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด ในช่วงแรกที่ฉีดจะยังไม่สังเกตเห็นความผิดปกติมากนัก แต่ในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยทำลายสารแปลกปลอมดังกล่าวได้ ร่างกายจึงมีการตอบสนองโดยการสร้างพังผืดขึ้นในบริเวณที่มีการฉีดสารแปลกปลอมเข้าไป และมีเซลล์ที่ตอบสนองต่อการอักเสบต่างๆเข้ามาในบริเวณดังกล่าว



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND



กายวิภาคของอวัยวะเพศชาย



ภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา แสดงให้เห็นช่องว่างที่เป็นน้ำมันที่ฉีดเข้าไปและพังคืดที่เกิดขึ้น

ส่วนของอวัยวะเพศที่ได้รับการฉีดสารแปลกปลอมเข้าไป จะกลายเป็นก้อนแข็ง ผิวหนังหมดความยืดหยุ่นเกิดการดึงรั้งอวัยวะเพศในขณะแข็งตัว มีอาการเจ็บปวดไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ บางครั้งทำให้น้ำหนักหุ้มปลายไม่สามารถเปิดให้ส่วนหัวของอวัยวะเพศผ่านออกมาได้ ทำให้มีปัญหาในการปัสสาวะและการทำความสะอาด ทั้งยังมีอาการอักเสบเรื้อรัง ทำให้เกิดแผลเป็นๆหายๆ ซึ่งอาจมีการติดเชื้อร่วมด้วย นอกจากนี้ การอักเสบเรื้อรังของผิวหนังโดยมีแผลเป็นๆหายๆ อาจทำให้เกิดมะเร็งของอวัยวะเพศขึ้นได้ตามที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND



ภาพอวัยวะเพศที่ได้รับการฉีดสารแปลกปลอม ผิวหนังเป็นก้อนแข็ง คิงรั้ง และเป็นแผลเรื้อรัง

อวัยวะเพศที่ได้รับการฉีดสารแปลกปลอมมาแล้ว ไม่สามารถรักษาให้เหมือนเดิมได้ แต่รักษาให้ดีขึ้น แก้ปัญหา
ก้อนแข็ง การคิงรั้งตลอดจนแผลเรื้อรังได้ โดยการตัดสารแปลกปลอมและผิวหนังของอวัยวะเพศที่ปกคลุมออก
แล้วปิดแผลด้วยผิวหนังจากถุงอัมตะหรือปลูกผิวหนัง



อวัยวะเพศที่ผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมและผิวหนังที่ปกคลุมออกแล้ว



ผิวหนังของอวัยวะเพศที่ตัดออกมา (สังเกตเนื้อเยื่อแข็งผิดปกติสีขาวและวาสลินที่ไหลออกมา)



สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
THE SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGEONS OF THAILAND



ผิวหนังอัมตะพร้อมเส้นเลือดที่มาเลี้ยงที่นำไปคลุมอวัยวะเพศที่ตัดหนังที่เป็นโรคออกแล้ว



ภาพอวัยวะเพศก่อนและหลังผ่าตัดหุ้มด้วยหนังอัมตะ

การฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศนอกจากจะไม่สามารถขยายขนาดได้ถาวรแล้ว ยังทำให้มีปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ในระยะแรกของการฉีด มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เป็นหนองหรือติดเชื้อไวรัสอันตรายหลายชนิด เช่น เอดส์ ด้บอักเสบจากการฉีดโดยอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด สารที่ฉีดอาจไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าสู่บริเวณต่างๆ เช่น อัมตะ หัวหน่าว เป็นต้น ในระยะต่อไปก็จะเกิดปัญหาเป็นก้อนคั่งรังหรือเป็นแผลเรื้อรังดังที่กล่าวมาแล้ว และอาจกลายเป็นมะเร็งของอวัยวะเพศได้ การรักษาทำได้ยากและต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นควรทราบว่า การฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศจะมีปัญหาตามมามากมาย และแก้ไขให้กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้ จึงไม่ควรหลงเชื่อบุคคลต่างๆ ในการที่จะฉีดสารแปลกปลอมใดๆ เพื่อขยายขนาดอวัยวะเพศ